

VIH/SIDA ENTRE HISPANOS EN LA FLORIDA Y MIAMI-DADE





FLORIDA

- Los hispanos representan el 20% del total de la población adulta (13+) de la Florida, el 17% de los 3,888 casos de SIDA y el 21% de los 6,071 casos de HIV (no-SIDA) reportados hasta diciembre del 2007.
- Durante el año 2007, los hispanos representaron el 20% de los casos de SIDA entre los hombres y el 11% entre las mujeres; el 24% de los casos de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres y el 15% entre las mujeres.
- Durante el año 2007, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres hispanos fueron 33.9 y 66.5 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Ambos índices fueron más del doble que el de los hombres de la raza blanca.
- Durante el año 2007, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre las mujeres hispanas fueron 9.2 y 17.1 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Las mujeres hispanas tuvieron más del triple de probabilidades que las mujeres de raza blanca de ser reportadas con VIH.
- Entre los años 200 y 2007, el porcentaje de casos de VIH entre adultos se incrementó en 40%. Los nuevos casos de VIH entre hombres hispanos aumentó en 43%; sin embargo los nuevos casos de VIH entre las mujeres Hispanas disminuyeron en 24%.
- De un acumulado total de 2,254 casos pediátricos reportados en la Florida hasta el 2007, 230 (11%) corresponden a casos de VIH/SIDA entre hispanos.
- Entre los hispanos viviendo con VIH/SIDA hasta el 2007, los hombres que han tenido sexo con otros hombres ha sido la principal forma de riesgo de adquirir la enfermedad con un 71% de los casos, seguido por el contacto heterosexual el cual representa el 14% y el uso de droga intravenosa con un 10%.
- Entre las hispanas viviendo con VIH/SIDA hasta el 2007, el contacto heterosexual ha sido la principal causa de adquirir la enfermedad con un 84% de los casos, seguido por el uso de droga intravenosa con un 14%.

MIAMI~DADE

- Los hispanos representan el 62% del total de la población de Miami-Dade, el 33% de los 31,038 casos de SIDA y el 36% de los 11,650 casos de HIV (no-SIDA) reportados hasta diciembre del 2007.
- Durante el año 2007, los hispanos representaron el 41% de los casos de SIDA entre los hombres y el 19% entre las mujeres.
- Durante el año 2007, los hispanos representaron el 48% de los casos de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres y el 21% entre las mujeres.
- Durante el año 2007, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre los hombres hispanos fueron 30.4 y 69.2 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Ambos índices fueron menores que el de los hombres de la raza blanca.
- Durante el año 2007, el índice de los casos de SIDA y el de VIH (independientemente del estado de SIDA) entre las mujeres hispanas fueron 10.3 y 6.7 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Las mujeres hispanas tuvieron un porcentaje algo más alto que el de las mujeres de raza blanca de ser reportadas con VIH.
- Entre los años 2000 y 2007, el porcentaje de casos de VIH entre adultos aumentó de un 13.7%. Los nuevos casos de VIH aumentaron en 17.7% entre hispanos hombres y 5.7% entre mujeres hispanas.
- Hasta el 2007 se han reportado 51 (10%) casos pediátricos de SIDA y 28 (16%) de VIH entre hispanos.
- Entre los hispanos viviendo con VIH/SIDA hasta el 2007, los hombres que han tenido sexo con otros hombres ha sido la principal forma de riesgo de adquirir la enfermedad con un 69% de los casos, seguido por el contacto heterosexual el cual representa el 10% y el uso de droga intravenosa con un 5%.
- Entre las hispanas viviendo con VIH/SIDA hasta el 2007, el contacto heterosexual ha sido la principal causa de adquirir la enfermedad con un 72% de los casos, seguido por el uso de droga intravenosa con un 9%.

CAS OS DE SIDA REPORTA DOS POR PAIS ES DE ORIGEN EN MIAM I-DA DE HASTA DICIEMBRE DEL 2007 ENTRE HISPANOS ADULTOS														
Country	Men who have sex with men [MSM]		Injecting drug drug use [IDU]		[MSM] & [IDU]		Transfusion, Transplant, Hemoph/Other		Heterosex ual contact		Risk not reported or identified [NIR]			
of Origin													Row Total	
	Number	Percent	Number	Percent	Number	Percent	Number	Percent	Number	Percent	Number	Percent	Number	Percent
U.S.A.	633	50.6	213	17.0	75	6.0	15	1.2	229	18.3	85	6.8	1,250	100%
Puerto Rico	366	38.6	259	27.3	87	9.2	5	0.5	161	17.0	69	7.3	947	100%
Argen tina	99	69.7	7	4.9	7	4.9	1	0.7	24	16.9	4	2.8	142	100%
Colombia	313	69.6	20	4.4	16	3.6	5	1.1	69	15.3	27	6.0	4 50	100%
Cuba	3,058	70.3	253	5.8	172	4.0	34	0.8	512	11.8	322	7.4	4,351	100%
Dominican Republic	72	38.5	9	4.8	4	2.1	1	0.5	75	40.1	26	13.9	187	100%
Honduras	159	43.2	24	6.5	3	0.8	6	1.6	144	39.1	32	8.7	368	100%
Mex 1co	107	56.3	13	6.8	6	3.2	2	1.1	40	21.1	22	11.6	190	100%
Nicaragua	206	59.5	12	3.5	12	3.5	1	0.3	82	23.7	33	9.5	346	100%
Peru	115	68.9	3	1.8	1	0.6	0	0.0	35	21.0	13	7.8	167	100%
Ven ez ue la	178	84.0	5	2.4	1	0.5	1	0.5	18	8.5	9	4.2	212	100%
Other/Unknown	1,035	62.3	82	4.9	25	1.5	8	0.5	318	19.1	193	11.6	1,661	100%
Total Adult Hispanic	6,341	61.7%	900	8.8%	409	4.0%	79	0.8%	1,707	16.6%	835	8.1%	10,271	100%