

VIH/SIDA entre Hispanos/Latinos

Florida

Miami-Dade

Hasta el 2014, en Florida se ha reportado 109,969 personas viviendo con una infección de VIH/SIDA De ellos, los hispanos representaron:	En Miami-Dade se ha reportado 26,042 personas viviendo con una infección de VIH/SIDA hasta el 2014 De ellos, los hispanos representaron:
21% del total de casos 24% de los hombres adultos y 15% de las mujeres adultas 8% de los casos pediátricos 27% de los casos de hombres que han tenido sexo con hombres 20% entre los casos de los que se inyectaron drogas 15% entre los casos que han tenido contacto heterosexual	43% del total de casos 50% de los hombres adultos y 23% de las mujeres adultas 13% e los casos pediátricos 59% de los casos de hombres que han tenido sexo con hombres 26% entre los casos de los que se inyectaron drogas 25% entre los casos que han tenido contacto heterosexual
12% de las muertes reportadas por SIDA en el 2014	31% de las muertes reportadas por SIDA en el 2014
Estimados de población de la Florida para el 2014 muestran que 24% de los floridanos son hispanos	Estimados de población de Miami-Dade para el 2014 muestran que 66% de los residentes del condado son hispanos

La proporción de nuevos casos de VIH reportados entre hispanos aumentó de 20% en el 2005 a 26% en el 2014.

La proporción de nuevos casos de VIH reportados entre hispanos aumentó de 40% en el 2005 a 54% en el 2014.

La tasa de infección de nuevos casos de VIH en la Florida durante el 2014 entre hispanos adultos fue 2.1 veces mayor que entre los hombres blancos, y la de las mujeres hispanas fue 2.4 veces más alta que la de las blancas.

En Miami-Dade, la tasa de infección del VIH en los nuevos casos reportados en el 2014 entre hombres hispanos adultos fue 1.1 veces mayor que entre los hombres blancos, y la de las mujeres hispanas fue 0.8 veces menor que la de las blancas.

Entre adultos (edad 13+), uno de cada 98 hombres hispanos y una de cada 422 mujeres estaban viviendo con VIH en el 2014, comparado con uno de cada 170 hombres blancos y una de cada 1,049 mujeres blancas.

Entre adultos (edad 13+), uno de cada 75 hombres hispanos y una de cada 473 mujeres estaban viviendo con VIH/SIDA en el 2014, comparado con uno de cada 61 hombres blancos y una de cada 461 mujeres blancas.

De los 21,091 hispanos viviendo con un diagnóstico de VIH hasta el 2014, 35% han nacido en EE.UU., 18% nacieron en Cuba, 13% nacieron en Puerto Rico, 6% son de origen mexicano, 17% nacieron en otros países y se desconoce el origen de 11% de ellos.

De los 11,116 hispanos viviendo con un diagnóstico de VIH hasta el 2014, 28% nacieron en Cuba, 20% nacieron en EE.UU., 5% nacieron en Puerto Rico, 5% son de origen colombiano, 4% de origen hondureño, 4% de origen venezolano, 23% nacieron en otros países y se desconoce el origen de 11% de ellos.

Pasos para reducir el VIH/SIDA entre la población:

- Incrementar entre los hispanos el conocimiento sobre el VIH y los riesgos relacionados con la enfermedad.
- Alentar a los hispanos a hacerse la prueba del VIH.
- Si está viviendo con VIH/SIDA, obtener tratamiento y cuidado
- Involucrar a los jóvenes hispanos en la planificación comunitaria sobre el VIH, toma de decisiones y prevención.
- Disminuir las barreras para hacerse la prueba, obtener cuidados de prevención y eliminar los estigmas existentes.
- Diseminar información sobre el beneficio del uso del condón y otras medidas de reducción de riesgo.

Fuente de información:

Florida: *FL Department of Health, Bureau of Communicable Disease, HIV/AIDS and Hepatitis Section.* Para más info sobre la Florida: <http://floridaaids.org/> e ir hasta "trends and statistics".

Miami-Dade, visitar: www.miamidade.floridahealth.org

Nacional: <http://www.kff.org/hiv/aids/> o <http://www.cdc.gov/hiv/resources/factcheet/index.htm>

